



**carefix**<sup>®</sup>  
*Creating functional comfort*

**SUJETADORES POSTOPERATORIOS  
COMPRESIVOS**



**carefix**<sup>®</sup>  
*Creating functional comfort*

ABC Ibérica empresa líder en el sector de la mastectomía en España, junto con Carefix, empresa dedicada a la creación y desarrollo de tejidos compresivos, se han unido para lanzar una nueva línea de sujetadores compresivos post-quirúrgicos.

Los sujetadores compresivos están diseñados para su uso inmediatamente después de la intervención quirúrgica y durante el período de recuperación, cuando la piel está sensible.

Ofrecen un ajuste y soporte óptimos.

Diseñamos sujetadores únicos en estrecha cooperación con cirujanos y enfermeras, asegurándonos de que cada sujetador sea adecuado para su propia indicación y etapa de recuperación.

Nos esforzamos por lograr el mejor resultado quirúrgico, teniendo en cuenta la comodidad del usuario.

Cuando se trata de compresión, somos expertos. Con la base en nuestra experiencia e investigación médica, sabemos dónde debe tricortarse la compresión post-quirúrgica correcta para conseguir una recuperación óptima y la comodidad del paciente.




# I+D EN COMPRESIÓN

Material ultra suave y transpirable (sin latex)

Tirantes anchos, ajustables con abertura delantera

Abertura total para facilitar la colocación y examen médico

Banda ancha bajo el busto para un soporte óptimo



## 4 VIAS DE ELASTICIDAD/ FLEXIBILIDAD

El material se ajustará a la mama operada al expandirse y contraerse proporcionando así una compresión y comodidad óptimas



## DIFERENTES ZONAS DE COMPRESION

Promueve el proceso de curación por compresión controlada en el tejido cicatricial



## DISEÑO SIN COSTURAS

100% Tejido sin costuras, que previene las heridas y la irritación de la piel. Ofrece el máximo confort.



## SUAVES Y TRANSPIRABLES

Todos nuestro sujetadores son extremadamente suaves y muy transpirables.



## APERTURA TOTAL

La mayoría de nuestro sujetadores se abren totalmente para facilitar la colocación y revisión.

# Sophia

NIVEL DE COMPRESIÓN - 1 ALTO



SUJETADOR POSTOPERATORIO SIN COSTURAS



Promueve el proceso de curación mediante la compresión controlada en el tejido cicatricial. El sujetador contribuye a la curación de heridas y a la protección de la zona intervenida, reduciendo el riesgo de edema y de cualquier complicación post-quirúrgica.

Gracias a su abertura frontal y a los tirantes, que se abren totalmente, es fácil de colocar tanto para el personal sanitario como para la usuaria, facilitando también la revisión de dicha zona sometida a intervención.

Proporciona un óptimo confort y una tacto suave agradable para la piel.



Zona de compresión / Sujeción



Transpirable




Elástico en 4 direcciones



Sin costuras



Abertura total



Espalda alta para una sujeción excelente. Zona de compresión en la espalda y los laterales.



Abertura total para una fácil aplicación. Zona de compresión en la espalda y los laterales.

## INDICACIONES:

Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria, especialmente la mastectomía.

Con bolsillos bilaterales para las prótesis de primera puesta.

Ayuda a corregir la postura de la espalda.

## PRECAUCIONES:

En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a. Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. El sujetador debe quitarse durante la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

## TALLAS:

Band Size	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in
Cup Size	AA													
	A			S		M		L		XL		2XL		3XL
	B													
	C													
	D													
E														

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.

## Colores:



## Composición:

78% Algodón  
15% Poliamida  
7% Elastano




# Lisa

NIVEL DE COMPRESIÓN - 1 ALTO



SUJETADOR POSTOPERATORIO SIN COSTURAS



El sujetador de compresión Lisa, tiene copas integradas y está especialmente diseñado para tumorectomía/lumpectomía, mastectomía parcial, cuadrantectomía y reconstrucción de senos, ya que ofrece una cobertura completa de la zona quirúrgica y la compresión para una mejor cicatrización de las heridas y una recuperación más rápida.

El sujetador contribuye a la curación de heridas y la protección de la zona quirúrgica, reduciendo el riesgo de edema y complicaciones post-quirúrgicas.

Gracias a la abertura frontal y a los tirantes que se abren, es fácil de colocar tanto para el profesional sanitario como para la usuaria, y facilita la revisión de la zona sometida a intervención quirúrgica.

El sujetador proporciona un soporte adicional debajo y alrededor del pecho, así como en los lados para un alivio y comodidad óptimos.



Zona de compresión / Sujeción



Transpirable



Elástico en 4 direcciones



Sin costuras




Abertura total



Latex-free

ESPECIALMENTE INDICADO PARA CIRUGÍA CONSERVADORA, TUMORECTOMIA, etc.



**INDICACIONES:**

Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria, especialmente indicado en cirugías conservadoras. Ayuda a corregir la postura de la espalda.

**PRECAUCIONES:**

En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a. Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. El sujetador debe quitarse durante la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

**TALLAS**

TALLA	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in
COPA	AA													
	A		S(Cup AA-B)	M(Cup AA-B)	L(Cup AA-B)	XL(Cup AA-B)	2XL(Cup AA-B)	3XL(Cup AA-B)						
	B													
	C													
	D		S(Cup C-E)	M(Cup C-E)	L(Cup C-E)	XL(Cup C-E)	2XL(Cup C-E)	3XL(Cup C-E)						
	E													

**Colores:**



**Composición:**

55% Poliamida  
33% Algodón  
9% Elastano  
3% Poliester

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.

# Ava



NIVEL DE COMPRESIÓN - 2 FIRME

SUJETADOR POSTOPERATORIO SIN COSTURAS



El sujetador AVA sujeta y realza el pecho para garantizar los mejores resultados quirúrgicos y realzar el pecho de forma elegante.

El elástico en cuatro direcciones se adapta perfectamente en todo momento al pecho y al contorno del cuerpo. De este modo, ayuda a que el proceso de curación sea más llevadero.

Gracias a la abertura frontal y a los tirantes que se regulan y abren, es fácil de colocar tanto para el profesional sanitario como para la usuaria, y facilita la revisión de la zona sometida a intervención quirúrgica.

El sujetador AVA ofrece el equilibrio perfecto entre compresión y comodidad.



Zona de compresión / Sujeción



Transpirable



Elástico en 4 direcciones



Sin costuras



Abertura total




## ESPECIALMENTE INDICADO AUMENTO, REDUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PECHO

Abertura frontal.  
Cremallera con  
corchetes ocultos

Escote pronunciado  
para realizar el  
pecho de forma  
elegante

Material transpirable,  
ultrasuave y sin latex



Las distintas tonalidades  
de color indican las diferentes  
zonas de compresión/ sujeción  
(Tytex ZoneTech®)

1 2 3 4 5 6  
Ratio 1-6, donde 1 es el más alto

Tirantes traseros  
amplios que se  
pueden ajustar y a  
abrir

Elástico en 4 direcciones  
para una compresión  
óptima durante todo el  
periodo de  
recuperación

El tejido 100% sin  
costuras evita las  
heridas y la irritación  
de la piel, además  
de proporcionar  
un nivel óptimo  
de comodidad a la  
usuaria.



Espalda alta para una excelente sujeción.  
Zonas de compresión en espalda y laterales



Se abre completamente para facilitar  
su colocación

### INDICACIONES:

Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria, especialmente para aumento.

También es apto para mastopexias, reducciones y reconstrucciones de pecho.

### PRECAUCIONES:

En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a. Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. Para los aumentos de pecho, también se puede requerir una banda estabilizadora para los implantes mamarios. Consulte a su médico o cirujano antes de usarlo y siga sus instrucciones siempre. El sujetador debe quitarse durante la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

### TALLAS

Band Size	CM	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm
	IN	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in	52 in
Cup size	A														
	B		S(Cup A-C)	M(Cup A-C)	L(Cup A-C)					XL(Cup A-C)				2XL(Cup A-C)	
	C														
	D														
	E		S(Cup D-F)	M(Cup D-F)	L(Cup D-F)					XL(Cup D-F)				2XL(Cup D-F)	
	F														

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en compración con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.

### Colores:




### Composición:


89% Polyamida  
11% Elastano

# Mary

NIVEL DE COMPRESIÓN - 2 FIRME



SUJETADOR POSTOPERATORIO SIN COSTURAS



El sujetador Mary está diseñado para su uso tras someterse a operaciones quirúrgicas de pecho, cuando la piel está sensible y delicada y se recomienda mayor sujeción y compresión.

El sujetador contribuye a la recuperación de las heridas y protege la zona sometida a cirugía, reduciendo el riesgo de edemas y las complicaciones posquirúrgicas.

Gracias a la abertura frontal y a los tirantes traseros que se abren, es fácil de colocar tanto para el profesional sanitario como para la usuaria, y facilita la revisión de la zona sometida a intervención quirúrgica.

Y con las zonas de compresión integradas especialmente diseñadas (Tytex ZoneTech®), el sujetador Mary ofrece el equilibrio perfecto entre compresión y comodidad.



Zona de compresión / Sujeción



Transpirable



Elástico en 4 direcciones




Sin costuras



Abertura total

## ESPECIALMENTE INDICADO PARA MASTECTOMIAS Y LUMPECTOMIAS.



### INDICACIONES:

Producto sanitario para uso posquirúrgico después de someterse a operaciones de pecho, especialmente mastectomías y lumpectomías.

Con bolsillos para prótesis mamarias de primera puesta.

### PRECAUCIONES:

En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a. Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. El sujetador debe quitarse durante la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

### TALLAS

TALLA	CM	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm	135 cm
	IN	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in	48 in	50 in	52 in	54 in
COPA	AA														
	A		S												
	B														
	C														
	D		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		
	E														
	F														

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.

### Colores:



### Composición:


55% Poliamida  
33% Algodón  
9% Elastano  
3% Poliester



# Bree

NIVEL DE COMPRESIÓN 2 - FIRME

SUJETADOR POST-OPERATORIO SIN COSTURAS



El Bree ha sido diseñado específicamente para uso posquirúrgico. El sujetador Bree proporciona una tecnología única de tejido sin costuras y trama sin costuras en la producción del sujetador. Este diseño único sin costuras ayuda a estabilizar los implantes cosméticos y los senos más grandes. El sujetador tiene zonas de compresión integradas en el diseño para brindar el soporte correcto. El diseño sin costuras garantiza que las costuras irritantes no ejerzan presión sobre la herida y el área de la cicatriz. Además, con Bree queremos que las usuarias sientan que llevan un sujetador funcional, cómodo y asequible. Otra característica distintiva clave de este sujetador verdaderamente único es el hecho de que también proporciona estabilización del implante como parte de este producto, lo que aumenta la comodidad y la sensación de seguridad del usuario.



Zona de compresión / Sujeción



Transpirable



Elástico en 4 direcciones



Sin costuras




Abertura total



Latex-free

ESPECIALMENTE INDICADO PARA AUMENTO, DISMINUCIÓN, MASTOPEXIA Y MÁS



**INDICACIONES:**

Aumento, reducción, reconstrucción mamaria, levantamiento de senos (mastopexia), cirugía de extracción y reemplazo de implantes (capsulectomía), mastectomía (sin bolsillos), lumpectomía.

**PRECAUCIONES:**

Asegúrese de que los vendajes y/o los tubos de drenaje debajo del sostén estén colocados correctamente para evitar puntos de presión y/o obstrucción del flujo de los tubos de drenaje. Consulte a su médico o cirujano antes de su uso. Siga siempre las recomendaciones del cirujano. El sostén debe retirarse durante la radioterapia, ya que contiene partes metálicas. Si se produce alguna molestia inesperada, irritación de la herida o similar, consulte a su médico o enfermera.

**TALLAS**

TALLA	EU	65 cm	70cm	75cm	80cm	85cm	90cm	95cm	100cm	105cm	110cm	115cm	120cm	125cm	130cm
COPA	AA														
	A			S		M		L		XL		2XL		3XL	
	B														
	C														
	D														
	E														

**Colores:**




**Composición:**

89% Poliamida  
11% Elastano


NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.

# Bella



NIVEL DE COMPRESIÓN 3 - INTERMEDIO

SUJETADOR POST-OPERATORIO SIN COSTURAS



El sujetador Bella está diseñado para el momento después de una intervención quirúrgica en el pecho, cuando la piel esta inflamada y sensible, y donde se recomienda la compresión. El sujetador contribuye a la curación de heridas y a la protección de la zona quirúrgica, reduciendo el riesgo de edema y complicaciones post-quirúrgicas. El tejido 100% sin costuras aumenta la comodidad para el usuario, evita los puntos de presión y la irritación , lo que se traduce en un mayor confort para la piel.



Zona de compresión / Sujeción



Transpirable



Elástico en 4 direcciones




Sin costuras



Abertura total



# ESPECIALMENTE INDICADO PARA AUMENTO, DISMINUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA



Espalda alta para una excelente sujeción. Zonas de compresión en espalda y laterales



Copa con una gran altura para un mayor soporte de la mama

## INDICACIONES:

Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria, especialmente para el aumento, disminución y reconstrucción de senos. Ayuda a corregir la postura de la espalda.

## PRECAUCIONES:

En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a. Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. Para los aumentos de pecho, también se puede requerir una banda estabilizadora para los implantes mamarios. Consulte a su médico o cirujano antes de usarlo y siga sus instrucciones siempre. El sujetador debe quitarse durante la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

## Colores:



## Composición:

91% Poliamida  
9% Elastano

## TALLAS



TALLA	CM	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm
	IN	24 in	26 in	28 in	30 in	32 in	34 in	36 in	38 in	40 in	42 in	44 in	46 in
COPA	AA												
	A												
	B		XS	S		M		L		XL		2XL	
	C												
	D												
	E												

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.

# Bianca

NIVEL DE COMPRESIÓN 3 - INTERMEDIO

SUJETADOR POST-OPERATORIO SIN COSTURAS



El sujetador Bianca está diseñado para el momento después de una intervención quirúrgica en el pecho, cuando la piel esta inflamada y sensible, y donde se recomienda la compresión. El sujetador contribuye a la curación de heridas y a la protección de la zona quirúrgica, reduciendo el riesgo de edema y complicaciones post-quirúrgicas. El tejido 100% sin costuras aumenta la comodidad para el usuario, evita los puntos de presión y la irritación , lo que se traduce en un mayor confort para la piel. La diferencia con respecto al modelo Lisa y Sophia, es que este modelo ofrece una compresión más baja.



Zona de  
compresión /  
Sujeción



Transpirable




Elástico en  
4 direcciones



Sin costuras

# ESPECIALMENTE INDICADO AUMENTO, DISMINUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA



## INDICACIONES:

Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria, especialmente para aumento, disminución o reconstrucción mamaria.

También su uso es adecuado durante la radioterapia, ya que no contiene partes metálicas. Ayuda a corregir la postura de la espalda.

## PRECAUCIONES:

En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a. Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. Consulte a su médico o cirujano antes de usarlo y siga sus instrucciones siempre. El sujetador puede usarse durante la radioterapia, dado que no contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

## Colores:



## Composición:

77% Algodón  
13% Plyamida  
10% Elastano

## TALLAS

TALLA	EU	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm
	US/UK	26 inch	28 inch	30 inch	32 inch	34 inch	36 inch	38 inch	40 inch	42 inch	44 inch	46 inch	48 inch	50 inch
COPA	AA													
	A		S		M		L		XL		2XL		3XL	
	B													
	C													
	D													
	E													



NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.



# Celia

NIVEL DE COMPRESIÓN 5 - LIGERO

CONFORT BRA



El sujetador Celia es cómodo de llevar cuando la piel está sensible y necesita protección, como por ejemplo, durante y después de la radioterapia. Se recomienda que el usuario use este sujetador una vez que haya recuperado la movilidad completa y pueda levantar los brazos sin ningún dolor o tensión en la herida.

Es una opción cómoda y económica para una fijación ligera. A diferencia del resto de modelos, el sujetador Celia no puede abrirse totalmente, ya que no cuenta ni con cremalleras ni corchetes para realizar esta acción.




Transpirable



Elástico en  
4 direcciones

ESPECIALMENTE INDICADO PARA TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA


Material de algodón, ultra suave, sin látex y transpirable



Elástico en 4 direcciones para la adaptación al contorno del pecho y el cuerpo



Colocar por encima de la cabeza



o por debajo de las piernas

**INDICACIONES:**

Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía general, especialmente para cuando se recupera la movilidad completa. También su uso es adecuado durante la radioterapia, ya que no contiene partes metálicas.

**PRECAUCIONES:**

En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a. Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. Consulte a su médico o cirujano antes de usarlo y siga sus instrucciones siempre. El sujetador puede usarse durante la radioterapia, dado que no contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

**Colores:**



**Composición:**

60% Algodón  
25% Plyamida  
15% Elastano

**TALLAS**


TALLA	EU	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm
	US/UK	26 inch	28 inch	30 inch	32 inch	34 inch	36 inch	38 inch	40 inch	42 inch	44 inch
COPA	AA										
	A		S								
	B										
	C			M		L		XL		2XL	
	D										
	E										

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.



# Banda Estabilizadora

PRENDA POST-OPERATORIA



## INDICACIONES

La banda estabilizadora de implantes está diseñada para estabilizar y posicionar los implantes mamarios, después de un aumento de senos.

La banda estabilizadora del implante es fácil de aplicar y ajustar.

**Ref. 8113**

### TALLA

Talla Única

Medidas: 90x7,5 cm.

### Composición:

62% Plyamida



29% Viscosa

9% Elastano

### Colores:



## COMO APLICAR





# Banda Compresiva ABC



## INDICACIONES

La banda compresiva de ABC Breast Care evita el desplazamiento de los implantes está diseñada para estabilizar y posicionar los implantes mamarios, después de un aumento de senos. La banda estabilizadora del implante es fácil de aplicar y ajustar.

**Ref. 519**

## TALLA

Según medidas (copa y contorno)  
XS, S,M, L, XL, 2XL,3XL,4XL


## Composición:

73% Algodón  
6% Polyester  
21% Elastano

## Colores:












## COMO APLICAR



# GUÍA SUJETADORES COMPRESIVOS

## SUJETADORES POSTOPERATORIOS: APERTURA FRONTAL- APTOS PARA TODAS LAS OPERACIONES

PRODUCTO	REFERENCIA	CIERRE FRONTAL	CARACTERÍSTICAS	TIRANTES	MATERIAL	COLOR
	SOPHIA Ref. 3342	cremallera y cierre con corchetes	Indicado para mastectomía. Bolsillos bilaterales para prótesis primera puesta	Regulables Ajuste frontal	Algodón	blanco negro
	LISA Ref. 3471	cremallera y cierre con corchetes	Copas integradas. Indicado para cirugías conservadoras, lumpectomía, tumeroctomía, etc.	Regulables Ajuste frontal	Algodón Microfibra	blanco negro
	AVA Ref. 3471	cremallera y cierre con corchetes	Indicado para aumento, reducción, reconstrucción y levantamiento de senos.	Regulables Ajuste frontal	Microfibra	beige negro
	MARY Ref. 3343	cierre con corchetes	Indicado para aumento, reducción, reconstrucción y levantamiento de senos.	Regulables Ajuste frontal	Microfibra	beige negro
	BREE Ref. 3831	cierre con corchetes	Aumento , reducción, reconstrucción , mastopexia, capsulectomía, mastectomía, lumpectomía.	Regulables Ajuste frontal	Microfibra	beige negro
	BELLA Ref. 3212	cierre con corchetes	Indicado para aumento, reducción, reconstrucción mamaria.	No regulables Ajuste frontal	Microfibra	beige negro blanco
	BIANCA Ref. 3211	cierre con velcro	Indicado para aumento, reducción, reconstrucción mamaria. RADIOTERAPIA	No regulables Ajuste frontal	Algodón	blanco negro
	CELIA Ref. 5006/5007	sin cierre	Indicado para RADIOTERAPIA	No regulables No ajuste frontal	Algodón	blanco negro
	BANDA ESTABILIZADORA DE IMPLANTES Ref. 5006/5007		sin cierre	Indicado para estabilizar y posicionar los implantes mamarios	Polyamida viscosa Elastano	blanco negro

NIVEL DE COMPRESIÓN

	1 ALTA	2 FIRME	3 INTERMEDIA	5 LIGERA
<b>USO</b>	SOPHIA	AVA	BELLA	CELIA
	LISA	MARY	BIANCA	
		BREE		
	Para usar inmediatamente tras una cirugía	Para usar inmediatamente tras una cirugía	Para usar tras una cirugía (Bella / Bianca) Para Radioterapia (Bianca)	Para usar después de la cirugía cuando se recupera la movilidad total.
Uso a las 24h.	Uso a las 24h.	Uso a las 24h.	Uso a las 24h.	
<b>COMPRESIÓN</b>	Ofrece una compresión superior.	Ofrece una excelente compresión.	Fija y sostiene los senos, creando un fino equilibrio entre soporte y compresión.	Fija y sostiene los senos, ofreciendo una compresión muy ligera.
	Adecuado cuando se recomienda el nivel más alto de compresión.  Con zonas integradas de compresión y soporte para la fijación específica de los senos y el apoyo de los senos, los costados y la espalda.	Adecuado cuando se recomienda un nivel firme de compresión.  Con zonas integradas de compresión y soporte para la fijación específica de los senos y el apoyo de los senos, los costados y la espalda.	Adecuado cuando se recomienda una compresión intermedia.  Con zonas integradas de compresión y soporte para la fijación específica de los senos y el apoyo de los senos, los costados y la espalda.	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Material suave y transpirable.  Elástico en 4 direcciones que se adapta perfectamente al contorno del cuerpo, con una capacidad superior de expansión/contracción de acuerdo con la hinchazón/deshinchamiento posquirúrgico, lo que da como resultado una comodidad y un soporte óptimos durante todo el período de recuperación.  Con respaldo alto para mejorar el soporte y reducir el dolor de cuello, hombros y espalda.	Material suave y transpirable.  Elástico en 4 direcciones que se adapta perfectamente al contorno del cuerpo, con una capacidad superior de expansión/contracción de acuerdo con la hinchazón/deshinchamiento posquirúrgico, lo que da como resultado una comodidad y un apoyo óptimos durante todo el período de recuperación.  Con respaldo alto para mejorar el soporte y reducir el dolor de cuello, hombros y espalda.	Material suave y transpirable.  Elástico en 4 direcciones que se adapta perfectamente al contorno del cuerpo, con una capacidad superior de expansión/contracción de acuerdo con la hinchazón/deshinchamiento posquirúrgico, lo que da como resultado una comodidad y un apoyo óptimos durante todo el período de recuperación.	Material suave y transpirable.
	Proporciona alivio del dolor, movilización posquirúrgica temprana y una mejor y más rápida cicatrización de heridas, lo que resulta en una recuperación rápida y cómoda, una cicatriz más agradable y un mejor resultado quirúrgico.	Proporciona alivio del dolor, movilización posquirúrgica temprana y una mejor y más rápida cicatrización de heridas, lo que resulta en una recuperación rápida y cómoda, una cicatriz más agradable y un mejor resultado quirúrgico.	Proporciona alivio del dolor, movilización posquirúrgica temprana y una mejor y más rápida cicatrización de heridas, lo que resulta en una recuperación rápida y cómoda, una cicatriz más agradable y un mejor resultado quirúrgico.	Protege los apósitos para heridas y la zona quirúrgica.



# BENEFICIOS CLAVE DE CAREFIX

<p>ZONA DE COMPRESIÓN/ SUJECIÓN DIRIGIDA</p> 	<p>Cada sujetador está diseñado con zonas de compresión y soporte integradas y específicas (Tytex ZoneTech®).</p> <p>Las zonas constan de estructuras de tejido diferenciadas, que van desde sueltas hasta firmes. La ubicación de las zonas se basa en la indicación de uso, así como en las preferencias de los cirujanos y enfermeras.</p> <p>Cada zona individual está ubicada para abordar y adaptarse a los requisitos médicos para obtener el mejor resultado quirúrgico y un período de recuperación más cómodo. Al diferenciar las zonas de compresión y soporte, se promueve el proceso de curación y aumenta la comodidad del paciente a medida que se dirigen la compresión y el soporte en la zona tratada.</p>
<p>ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES</p> 	<p>El elástico en 4 direcciones significa que el material del sostén se ajustará naturalmente junto con los contornos corporales cambiantes del paciente después de la cirugía. Como la hinchazón y la deshinchación son la reacción natural del cuerpo a la cirugía, esta característica del producto es invaluable, ya que permite que nuestros sujetadores trabajen con el cuerpo del paciente, asegurando un ajuste superior durante todo el período de recuperación.</p> <p>Esto también supone una gran ventaja en caso de una cirugía de mama única, ya que el sujetador se adaptará tanto al pecho tratado como al sano.</p> <p>La razón es que el estiramiento en 4 direcciones proporciona capacidades superiores de expansión y contracción, asegurando que el material permanezca en contacto con la piel en cualquier momento durante la recuperación.</p> <p>El estiramiento en 4 direcciones también compensa las posibles y naturales diferencias en el tamaño y la forma de los senos de cada mujer.</p> <p>Esta característica es extremadamente importante en los textiles quirúrgicos, ya que garantiza que a través del contacto constante entre el tejido y la piel, el producto proporcionará la compresión y el soporte necesarios para la recuperación, así como la mayor comodidad posible en todo momento.</p>
<p>SIN COSTURAS</p> 	<p>Para una curación óptima, la zona intervenida necesita reposo. Es por eso que nuestros productos están diseñados sin costuras en el área de la herida/cicatriz, o en cualquier otro sitio crítico del área quirúrgica.</p> <p>Por ejemplo, nuestros sujetadores postoperatorios Carefix no tienen costuras en las copas, los costados, la espalda ni la banda debajo del busto.</p> <p>Esto proporciona el máximo cuidado para la piel y previene las marcas de presión, así como la irritación general de la piel, las heridas y los tejidos.</p> <p>En otras palabras: el tejido 100% sin costuras significa una curación más rápida, menos cicatrices y mayor comodidad para el paciente.</p>
<p>TALLAS REALES</p> 	<p>Nuestro concepto de talla se basa en mediciones y escaneos corporales estadísticos y probados (lo que se conoce como conocimiento corporal) y está estrechamente relacionado con nuestro material elástico en 4 direcciones.</p> <p>Nuestro concepto de tamaño y elasticidad en 4 direcciones permite que el sujetador se ajuste a múltiples tamaños, lo que no ocurre con los sujetadores hechos de un material más entumecido (no expansivo).</p>

# LA COMPRESIÓN

Uno de los muchos factores que influyen en la elección de un sujetador adecuado es el nivel de compresión. No todos los sujetadores de la gama Carefix son igualmente compresivos y algunos lo son más que otros. Esto es completamente intencionado, ya que la elección del sujetador depende de la capacidad de este para ejercer compresión en el sitio tratado y minimizar la acumulación de sangre y líquido, acelerar los procesos de curación de heridas y reducir los riesgos de complicacio-

## ¿Cómo calculamos el nivel de compresión?

Los sujetadores postoperatorios Carefix están ordenados en un esquema de acuerdo con la compresión general ejercida por cada sujetador. Por global se entiende el nivel de compresión general del sujetador y no la compresión específica ejercida en las zonas de compresión específicas de cada sujetador. Para calcular el nivel de compresión global de cada sujetador, medimos las propiedades del tejido. Esta medida se realiza mediante un corte axial, recogiendo la tela de los lados, incluyendo la parte delantera y trasera del sujetador, donde la tela contiene la mayor parte de las estructuras de tejido y con ello el nivel de compresión general.




Ilustración 1: Corte axial del sujetador: tejido cortado del sujetador para realizar la prueba.

La tela se estira en un dispositivo de prueba y se miden el alargamiento y la fuerza. Los resultados de las mediciones se utilizan para calcular el módulo del tejido. Utilizando la ley de Laplace, convertimos el cambio que se produce en el módulo, el ancho y la dimensión del producto cuando se estira, para calcular un nivel de compresión indicativo utilizado para clasificar cada sujetador Carefix.

## Los sujetadores Carefix están hechos de diferentes estructuras de tejido

Cada sujetador tiene sus propias estructuras de tejido completamente únicas. Para ilustrar claramente las diferentes estructuras de tejido de los sujetadores utilizamos colores. Los colores junto con los números del 1 al 6 indican la flexibilidad, es decir, la capacidad de compresión y soporte de la estructura tejida:

- Cuanto menor sea el número, menor será la flexibilidad de la estructura del tejido, lo que dará como resultado una compresión firme y estable.
- Cuanto mayor sea el número, mayor será la flexibilidad en la estructura del tejido, lo que permitirá que el tejido ofrezca la combinación adecuada.
- Entre las estructuras de tejido firmes y las estructuras de tejido sueltas se encuentran las llamadas estructuras de tejido de transición.

color	zona	nivel	objetivo
rojo	zona roja	1	Para separación, fijación y estabilización.
verde	zona verde	2	Para estabilización, elevación y soporte.
azul	zona azul	3	Para levantar, apoyar y dar forma.
amarillo	zona amarillo	4	Para dar forma y sostener
morado	zona morada	5	Para retención y transición
blanca	zona blanca	6	Para la transición y la flexibilidad

# PREGUNTAS FRECUENTES

## 1. ¿Qué es un sujetador de compresión Carefix?

Un sujetador de compresión postoperatorio Carefix, es un sujetador especialmente diseñado para ser utilizado inmediatamente después de una cirugía de seno y durante la recuperación. El sujetador proporciona soporte y compresión, mientras protege la cicatriz, el área de la herida y reduce el riesgo de complicaciones posquirúrgicas.

## 2. ¿Cuáles son los beneficios de los sujetadores de compresión Carefix?

Los sujetadores postoperatorios Carefix, tienen varios beneficios médicos. Reducen la hinchazón, apoyan la piel sensible y dolorida, ayudan al proceso de curación y brindan seguridad durante todo el periodo de movilización posquirúrgica. Al aumentar el flujo sanguíneo, ayudan a eliminar los líquidos dañinos del cuerpo durante la recuperación, proporcionan apoyo y control a las áreas de la cicatriz en movimientos repentinos como al toser o estornudar. Además, están diseñados a partir de hilos que absorben y transportan el sudor, ofreciendo una gran comodidad para el usuario.

Todos estos beneficios se traducen en un mejor resultado posquirúrgico y una recuperación cómoda.

## 3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de sujetadores de compresión ?

A medida que han ido evolucionando diferentes procedimientos quirúrgicos de mama, tanto los cirujanos como los usuarios tienen diferentes requisitos para los sostenes postoperatorios.

Al elegir un sujetador posquirúrgico para soporte, compresión o comodidad, es importante que el sujetador sea apropiado para la cirugía en particular. Es por eso que el surtido de sujetadores de Carefix, ofrece una amplia gama de sujetadores para elegir. De esta manera, siempre puede estar seguro de que hay un sujetador apropiado para la cirugía específica por la que pasará. Cada sujetador postoperatorio de Carefix, ha sido diseñado para adaptarse específicamente a las diferentes indicaciones. Elegir un sostén posquirúrgico inadecuado puede hacer más daño que bien.

## 4. ¿Por qué no puedo usar un sujetador normal de mi tienda de lencería o un sostén deportivo?

Los sujetadores médicos de compresión están diseñados para proporcionar compresión y soporte específico al sitio quirúrgico, lo que no es el caso con un sostén estándar o un sujetador deportivo ajustado de ningún tipo. Al usar un sujetador postoperatorio médico, puede estar seguro de que el producto está especialmente diseñado para usar con la cirugía que ha tenido y para reducir las complicaciones y riesgos que pueden causar una cirugía, por ejemplo, ofreciendo un diseño sin costuras para evitar la irritación de la herida, elástico en 4 direcciones para que el sostén se ajuste al contorno de su cuerpo durante todo el período de recuperación y zonas de compresión específicas para brindarle la cantidad correcta de compresión y apoyo al sitio quirúrgico en todo momento.

Existen grandes diferencias entre un sostén deportivo y un sujetador postoperatorio médico. Por ejemplo, un sujetador deportivo generalmente tiene el mismo nivel de compresión/soporte en todo el sostén, mientras que un sujetador posoperatorio de Carefix tiene compresión/soporte dirigido a los lugares exactos.

## 5. ¿Qué diferencia a los sujetadores Carefix del resto de sujetadores postoperatorios del mercado?

Debido al diseño sin costuras, los sostenes posoperatorios de Carefix son cómodos y no agravarán la cicatrización de las incisiones.

La banda del pecho de los sujetadores se ha ensanchado para proporcionar más apoyo debajo del pecho y mejorar la comodidad. Los cierres de cremalleras, velcro y corchetes nunca están en contacto con la piel. Todos nuestros sujetadores de compresión cuentan con la certificación Oeko-Tex y no contienen látex.

## 6. ¿Cuánto tiempo debe usarse el sujetador postoperatorio Carefix?

En general, depende de su cirujano decidir por cuánto tiempo debe usar un sujetador posoperatorio. También depende de la cirugía realizada. Por lo general, el período de uso varía entre 2 y 12 semanas.

Es necesario llevar el sujetador de compresión tanto de día como de noche durante las primeras semanas, pero después de eso, el uso diurno puede ser suficiente. La conclusión es que siempre debe pedir un consejo a su cirujano sobre el período de uso.



# LA TALLA PERFECTA

## ES IMPORTANTE ESCOGER LA TALLA ADECUADA


Para sacar todo el partido al sujetador, es importante seleccionar la talla y el modelo idóneos. Diseñados para cubrir todas las tallas.

El material elástico en 4 sentidos de los sujetadores Carefix asegurará un apoyo óptimo, máxima comodidad y ajuste en toda la recuperación postoperatoria.

El material elástico de 4 sentidos ofrece una capacidad de expansión y contracción superior, y permite que el sujetador se adapte a múltiples tallas.

Si la zona operada está hinchada, el sujetador se expandirá acordeamente y cuando la hinchazón vaya bajando, el sujetador se contraerá y se adaptará a la perfección al pecho. Así el nivel de compresión no variará y se asegurará la comodidad de la paciente.

En el caso de que solo se haya operado un pecho, la cobertura de más tallas es una gran ventaja, dado que el sujetador seguirá ofreciendo apoyo y compresión al pecho operado



## ¿CÓMO SABER LA TALLA ADECUADA?

Utilice la siguiente guía de tallas para encontrar la talla correcta.

- 1 Mida el contorno de su cuerpo justo por debajo del pecho (**medida del contorno**)
- 2 Mida el contorno de su cuerpo por la parte más voluminosa del pecho (**medida del pecho**)
- 3 La diferencia entre la medida del contorno y la talla de pecho muestra la medida de su copa.

**(Medida del contorno - Medida del pecho = Medida de la copa)**

Ejemplo: Cm: 95 - 80 = 15 cm

- 4 Busque en la tabla de la derecha el baremo que comprenda el valor que ha obtenido en la medida de la copa. Ej: 15cm ( se encentra en el baremos 14-16, que corresponde a una B).
- 5 Para encontrar su talla de sujetador, utilice la medida del contorno y la medida de la copa. Si la medida de su contorno es 80 cm y la medida de su copa es B, utilice la tabla de tallas Carefix para encontrar la talla correspondiente (talla M en la siguiente tabla)



Band Size	EU	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm
	US/UK	28 inch	30 inch	32 inch	34 inch	36 inch	38 inch	40 inch	42 inch	44 inch	46 inch
Cup Size	AA										
	A		S								
	B										
	C										
	D		M		L		XL	2XL	3XL		
	E										
	F										4XL

10-12	Copa AA
12-14	Copa A
14-16	Copa B
16-18	Copa C
18-20	Copa D
20-22	Copa E
22-24	Copa F

\* NOTA:

Debido a la posible aparición de hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos y si desea menor compresión, una talla más. Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.

ABC BREAST CARE IBÉRICA, S.L.U  
POL.IND.VIRGEN DE LAS NIEVES,  
C/ PASEO DEL LINO,9  
18110 LAS GABIAS, (GRANADA)

TF: +34 (0) 958 796 031

E-mail: [info@abciberica.com](mailto:info@abciberica.com)

[www.abciberica.com](http://www.abciberica.com)



TYTEX AVS has been certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485

